

Multi-Reconstituyente con Fosforo Genvet®

Solución Inyectable

Reconstituyente – Tónico Regulador del Apetito y Metabolismo

FORMULACIÓN

Cada 100 mL contiene:

Cacodilato de Sodio	3 g
Citrato de Hierro Amoniacal.....	2 g
DL-metionina	1 g
Histidina	500 mg
Triptófano	250 mg
Cobalto Acetato	50 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina)	1.1 mg
Rivoflavina 5 Fosfato	200 mg
Nicotinamida	5 g
Piridoxina Clorhidrato	1 g
Glicerofosfato de Sodio	1g
Excipientes.....c.s.p.....	100 mL

PROPIEDADES

Multi-Reconstituyente con Fosforo Genvet es un regulador fisiológico del metabolismo y poderoso estimulante de la síntesis y asimilación proteica. Sus múltiples ingredientes regulan funciones anabólicas importantes y aportan nutrientes que reconstituyen y recuperan la función normal de las células del organismo animal. El cacodilato de sodio es un activador del metabolismo de gran asimilación y efectividad. Poderoso estimulante del apetito y es altamente efectivo en el tratamiento de enfermedades cutáneas.

Multi-Reconstituyente con Fosforo Genvet combina diversos elementos hematopoyéticos, estimulantes del apetito, oligoelementos, antianémicos, aminoácidos, vitaminas, hepatoprotectores e incluye fosforo en su formulación (bajo la forma de glicerofosfato de sodio; lo cual le agrega una acción tonificante y estimulante del metabolismo mucho mas pronunciada), lo mismo que una gama completa de vitaminas del complejo B.

Su fórmula hematínica, rica en hierro, cianocobalamina, cobalto, fósforo y otros nutrientes esenciales, previene y controla las anemias de carácter nutricional (favoreciendo la síntesis de células sanguíneas o hematopoyesis);

Sus aminoácidos (histidina, metionina y triptófano), estimulan la síntesis de proteínas. El triptófano es indispensable para el tratamiento del equilibrio nitrogenado. Favorece la hematopoyesis y se recomienda en el tratamiento de anemias en general. La histidina se ha utilizado en el tratamiento de la úlcera gástrica. Al igual que el triptófano, se emplea en el tratamiento de diversas anemias. La metionina se recomienda para compensar la dieta deficiente en este aminoácido y cuando se ha producido o se quiere prevenir lesiones hepáticas (acción lipotrópica y antitóxica).

Las demás vitaminas del complejo B en Multi-Reconstituyente con Fosforo Genvet (riboflavina, piridoxina y nicotinamida) previenen y tratan sus deficiencias; asociadas a anemias, debilidad y desordenes neuromusculares, problemas digestivos, dermatológicos, entre otros.

El fosforo, garantiza un correcto funcionamiento de los complejos enzimáticos, esta presente en todos los compuestos orgánicos (proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, etc.) e interviene en su metabolismo. Es importante en la reproducción y está íntimamente ligado al calcio, siendo indispensable para el metabolismo energético (vital para el desarrollo y buen funcionamiento de todos los tejidos).

La administración sinérgica y equilibrada de los compuestos presentes en Multi-Reconstituyente con Fosforo Genvet, redundará en un incremento en la ganancia de peso y mejora en los

parámetros reproductivos; lo mismo que en una mejor respuesta del organismo animal a períodos de carestía nutricional, climas adversos o situaciones de alta producción o estrés.

INDICACIONES

- Prevención y tratamiento de las deficiencias de los compuestos presentes en la formulación.
- Suplementación de aminoácidos esenciales.
- Desórdenes en la hematopoyesis y anemias ocasionadas por deficiencias de los compuestos presentes en la formulación y de anemias en general (de origen alimenticio, infeccioso, parasitario, o post-hemorrágico).
- Coadyuvante específico en casos de Anaplasmosis y Piroplasmosis.
- Prevención y tratamiento de todo tipo de trastornos de la hematopoyesis.
- Astenia, debilidad, enflaquecimiento, convalecencia, estrés y trastornos del crecimiento.
- Reconstituyente, tonificante y estimulante de la síntesis proteica, hematopoyesis, apetito, crecimiento y producción.
- Indicado en trastornos del metabolismo: debilidad y enflaquecimiento por alimentación deficiente; agotamiento por trabajo excesivo y por alta producción; inapetencia; convalecencia de enfermedades parasitarias, infecciosas; diarreas; intoxicaciones; fracturas; agotamiento sexual; caída del pelo y otros trastornos de la piel; trastornos de la fecundidad; entre otros.
- Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias.
- Mejora de la ganancia de peso y parámetros reproductivos.
- Preparación de animales de deporte y de exposición.
- Estimulante del apetito, del crecimiento y de la producción de leche, carne y lana.

VIAS DE ADMINISTRACIÓN

Se administra por vía intramuscular, subcutánea o endovenosa (en la forma endovenosa aplicar la inyección lentamente).

DOSIS

Bovinos y equinos	10 a 12 mL
Terneros y potrillos	5 a 10 mL
Camélidos, ovinos y caprinos	5 mL
Porcinos 2 a 10 kg p.v.	1 mL
10 a 20 kg p.v.	2 mL
20 a 50 kg p.v.	5 mL
Mas de 50 kg p.v.	10 mL
Caninos, felinos y gallos	0.2 mL/kg

- En especies mayores, el tratamiento completo consiste en una serie de 5 dosis, una cada tres días. En casos graves aplicarlo diariamente hasta finalizar el tratamiento completo a criterio del médico veterinario.
- En trastornos leves o para preparar animales para exposición o deportes se puede administrar una dosis dos veces por semana.
- Felinos: una sola dosis.

REACCIONES ADVERSAS

- Se puede manifestar con muy poca frecuencia reacciones de hipersensibilidad; si apareciera, interrumpir el tratamiento.
- La reacción local (hinchazón) puede ocurrir en el lugar de la inyección en los animales hasta una semana después de la administración.
- Durante la administración intravenosa puede presentarse shock. En este caso se suspenderá la medicación y se tomarán las medidas apropiadas.

PRECAUCIONES

- Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Almacenar entre 15°C y 30°C. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
- Vetanis no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto.
- No manipular este producto si se sabe que es sensible o si se le ha aconsejado no trabajar con tales preparaciones.
- Maneje este producto con gran cuidado para evitar la exposición, tomando todas las precauciones recomendadas.
- Si aparecen síntomas después de la exposición, como una erupción en la piel, debe buscar consejo médico y mostrar al médico esta advertencia. Hinchazón de la cara, labios, ojos o dificultad para respirar son síntomas más graves y requieren atención médica urgente

PRESENTACIONES COMERCIALES

Caja x 5 ampollas x 10 mL.

Frasco x 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

Reg. SENASA Perú: F.F4.01.N.0084

Fabricado en China por HYPCO para Vetanis S.A.C.

Psje. Las Collas 127 Urb.

Salamanca – Ate, Lima- Perú.

VENTA BAJO RECETA